

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКСИС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Администрация					
2. Отдел по работе с персоналом					
3. Административно-хозяйственный отдел					
4. Бухгалтерия					
5. Договорной отдел					
6. Отдел маркетинговых коммуникаций					
7. Отдел информационных технологий					
8. Медицинский центр АКСИС					
8.1. Взрослое лечебно-диагностическое отделение (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130)					
8.1.1. Административный медицинский персонал					
8.1.2. Кабинеты приема врачей-специалистов					
8.1.3. Средний медицинский персонал					
8.1.4. Рентгенологический кабинет					
8.1.5. Кабинет ультразвуковой диагностики					
8.1.6. Кабинет функциональной диагностики					
8.1.7. Физиотерапевтический кабинет					
8.1.8. Младший медицинский персонал					

8.1.9. Кабинет профпатологии (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130)						
8.2. Детское лечебно-диагностическое отделение (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130)						
8.2.1 Административный медицинский персонал						
8.2.2. Кабинеты приема врачей-специалистов						
127. Врач-оториноларинголог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора				
130. Врач-детский хирург	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора				
134. Врач-детский уролог-андролог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора				
8.2.3. Кабинет ультразвуковой диагностики						
5.2.4. Средний медицинский персонал						
8.2.5. Младший медицинский персонал						
8.2.6. Логопедический кабинет						
8.2.7. Кабинет медицинского						

психолог							
8.3. Отделение "Центр планирования семьи" (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130)							
8.3.1. Административный медицинский персонал							
8.3.2. Кабинеты приема врачей-специалистов							
145. Врач-акушер-гинеколог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора					
146. Врач-акушер-гинеколог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора					
147. Врач-акушер-гинеколог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора					
144. Врач-уролог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора					
8.3.3. Кабинет ультразвуковой диагностики							
8.4. Отделение "Центр амбула-							

<p>торной хирургии" (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130)</p>					
<p>8.4.1. Административный медицинский персонал</p>					
<p>8.4.2. Група анестезиологов-реанимации</p>					
<p>8.4.3. Операционный блок</p>					
<p>158. Врач-хирург</p>	<p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).</p>	<p>Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора</p>			
<p>159. Врач-акушер-гинеколог</p>	<p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).</p>	<p>Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора</p>			
<p>160. Врач-оториноларинголог</p>	<p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).</p>	<p>Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора</p>			
<p>161. Операционная медицинская сестра</p>	<p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).</p>	<p>Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора</p>			
<p>8.4.4. Дневной стационар (на 2 койко-места)</p>					
<p>8.4.5. Кабинеты амбулаторного</p>					

8.4.5.1. Хирургический кабинет 169. Врач-хирург	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
170. Врач-хирург	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
171. Врач-хирург	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
172. Врач-хирург	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
8.4.5.2. Кабинет приема врача-оториноларинголога	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
174. Врач-оториноларинголог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			

8.4.5.3. Кабинет приема врача-травматолога-ортопеда	от 28 января 2021 года N 4).					
8.4.5.4. Кабинет приема врача-уролога						
51. Врач-уролог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
8.4.5.5. Кабинет приема врача-колопроктолога						
50. Врач-колопроктолог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
8.4.5.6. Эндоскопический кабинет						
177. Врач-эндоскопист	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
178. Медицинская сестра	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора			
8.5. Стоматологический кабинет (124460, г. Москва,						

г. Зеленоград, корпус 1130)				
8.6. Взрослое лечебно-диагностическое отделение "АКСИС 1823" (124365, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1823)				
8.6.1. Административный медицинский персонал				
8.6.2. Административно-хозяйственный персонал				
8.6.3. Кабинеты приема врачей-специалистов				
195. Врач-акушер-гинеколог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4).	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора		
8.6.4. Процедурный кабинет				
8.6.5. Кабинет лечебного массажа				
8.6.6. Младший медицинский персонал				
8.7. Регистратура (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130)				

Дата составления: 10.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

Обухова Алла Владимировна
(Ф.И.О.)

01.06.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)





Степанова Татьяна Петровна
(Ф.И.О.)

01.06.2023
(дата)

Главный врач

Смоленский Владимир Викторович
(Ф.И.О.)

01.06.2023
(дата)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Главный бухгалтер (должность)		Гришай Людмила Анатольевна (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
Начальник отдела по работе с персона- лом (должность)		Горячева Людмила Анатольевна (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
Главная медицинская сестра (должность)		Рогожина Анастасия Николаевна (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
Начальник хозяйственного отдела (должность)		Швид Юлия Сергеевна (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
_____ (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	Кураков Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)	10.04.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: